











**Aufsatzkasten VEKAVARIANT** 



Ihr DuoTherm-Fachbetrieb berät Sie gerne:

















## **VEKAVARIANT**

## flexibel und zuverlässig ■ ■ ■

Rollläden sind Teil Ihres Lebensraums und Ihrer ganz persönlichen Wohngestaltung. Der Entscheidung für das richtige Rollladensystem in einer ansprechenden Optik und mit der für Sie optimalen Bedienart sollten Sie deshalb Ihre volle Aufmerksamkeit schen-

Rollläden bieten nicht nur Schutz vor Sonne.

Regen, Lärm, Einbruch und neugierigen Blicken, sondern dienen auch der Gestaltung Ihrer Hausfassade.

VEKAVARIANT Aufsatzelemente sind in weiß sowie einer Vielzahl von Dekoren lieferbar.

Zudem besteht die Möglichkeit, die Vorderblende, die Führungsschienen oder das komplette Element in der RAL-Farbe Ihrer Wahl zu lackieren und somit gestalterisch Akzente zu setzen.

Mit dem DuoTherm VEKAVARIANT-Kasten haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihr Rollladenelement beidseitig zu überputzen und somit optimal in die Fassade zu integrieren.



Sparen Sie viel Zeit bei der Montage Ihres Rollladenkastens mit dem DuoTherm VEKAVARIANT-System:

- Adapterleiste zur einfachen und dichten Aufbringung des Rollladenkastens auf das Fenster
- Clips- oder verschraubbare Befestigungsstiele für eine dauerhafte und sichere Befestigung
- nasst auf iedes Fenster
- erhöhte Wirtschaftlichkeit durch problemlose und schnelle Montage, auch auf der Baustelle
- Eindrehanker und Statikkonsole zur besseren und sicheren Deckenbefestigung

Erhöhen Sie Ihre Wohn- und Lebensqualität durch die einzigartigen Bedien- und Ausstattungsmöglichkeiten des DuoTherm VEKAVARIANT-Rollladensystems:

- ✓ Gurt-, Kurbel- oder Motorbedienung möglich
- ✓ Motorbedienung mit funktionssicherem Funksystem; die clevere und intelligente Lösung der Rollladenbedienung
- ✓ PVC- oder Aluminiumrollladen
- ✓ Stahlrollladen für den erhöhten Einbruchschutz
- erhöhte Schalldämmung bis 44 dB möglich
- ✓ passt auf jedes Fensterprofil



Aufgrund der Vielzahl innovativer Detaillösungen erfüllt der VEKAVARIANT höchste Ansprüche an Wartung und Bedienung.

Durch die optimalen Wärme- und Schalldämmwerte tragen Sie aktiv zur Energieeinsparung bei und erhöhen den Wohnwert Ihres Gebäudes erheblich.

Der VEKAVARIANT kann individuell nach Ihren Wünschen mit Gurt, Kurbel, Motor oder Motor mit Funksteuerung ausgestattet werden.























Generell integrierter Hochschiebeschutz an der Innenseite der Vorderblende.



Kopfstückdämmung möglich




Verschiebbarer versetzter Einlauf, Kastenüberstand für alle Positionen möglich.



zweigeteilter Dämmkeil mit einzigartigem U-Wert von 0,76 W/m<sup>2</sup>K



Kopfstück mit Kabeldurchführung und Verschiebesicherung für Motorkabel.



Revision unten und Revision hinten wahlweise möglich